ULTIMATE POWER TO YOUR HANDS

OX-ON
ADVANCED COLLECTION

ADVANCED COLLECTION

ULTIMATE POWER TO YOUR HANDS

Rękawice robocze Advanced Collection firmy OX-ON to rękawice nietuzinkowe. Zostały zaprojektowane przez ekspertów i opracowane dla użytkownika profesjonalnego, często noszącego rękawice robocze kilka godzin dziennie, a także przyzwyczajonego do rękawic najwyższej jakości.

Rękawice te charakteryzują się doskonałym dopasowaniem i wygodą, porównywalną nawet z tymi najlepszymi na rynku.

ADVANCED COLLECTION MOŻNA ROZPOZNAĆ PO:

- **Powłoka z pianki nitrylowej**
- **Funkcje specjalne**
- **Ekstremalnie mocne**
- **Duża wrażliwość dotyku**
- **Wyjątkowa oddychalność**
- **Certyfikat Oeko-Tex**
- **Poddane zabiegowi Sanitized®**

Special features

Extremely durable

High finger sensitivity

Unique breathability

CERTYFIKATY

Rękawica została dokładnie przetestowana i zatwierdzona przez niemieckie laboratorium chemiczne Hansecontrol, gwarantując wysoką jakość oraz bezpieczeństwo.

Rękawica została poddana specjalnej obróbce higienicznej, dzięki czemu dłużej pozostaje świeża i chroni dłoń przed bakteriami oraz zapachem potu.

Rękawica posiada certyfikat Oeko-Tex, gwarantujący brak szkodliwych dla zdrowia lub środowiska substancji chemicznych.

EN388:2016

4321C

Wartości testu rękawic wskazane są w punktach pod symbolem EN388 i odnoszą się do następujących 5 kryteriów testowych:

- *Trwałość (1-4)*
- *Odporność na przecięcie (1-5)*
- *Odporność na rozdarcie (1-4)*
- *Odporność na przebicie (1-4)*
- *Odporność na przecięcie (A-F)*

OBJAŚNIENIE SYMBOLI

TOUCH

Rękawica ma końcówki palców z funkcją dotykową Touch, co umożliwia obsługę ekranu bez jej zdejmowania..

FINGERTIP SENSITIVITY

Rękawica ma specjalną powłokę zapewniającą doskonałą wrażliwość dotyku – nawet przy drobnych detalach.

SECURE AND PRECISE GRIP

Rękawica pokryta jest specjalną pianką nitrylową, która zapewnia bezpieczny i precyzyjny chwyt.

EXQUISITE FIT

Rękawica jest specjalnie zaprojektowana i dobrze dopasowana, aby zapewnić optymalną swobodę ruchu.

WATER PROOF

Rękawica w 100% chroni przed wodą i wilgocią. Ręce pozostają suche podczas pracy w mokrych warunkach.

UNIQUE BREATHABILITY

Rękawica wykonana jest z nylonu i elastanu, gwarantujących wyjątkową oddychalność.

EXTREMELY DURABLE

Rękawica wykonana jest z wyjątkowo trwałego materiału.

DOTS ON THE PALM

Rękawica jest nakrapiana po stronie chwytnej, aby zapewnić jeszcze lepszą przyczepność zarówno w środowisku suchym, jak i mokrym.

EXTRA THIN

Rękawica wykonana jest z bardzo cienkiego materiału, zapewniającego optymalną wygodę oraz wrażliwość dotyku.

FOOD APPROVED

Rękawica spełnia normy dotyczące bezpieczeństwa żywności.

OIL REPELLENT

Rękawice odporne na olej. Dobre dla osób pracujących np. w warsztacie samochodowym lub w przemyśle.

ESD

Rękawica jest zatwierdzona jako antystatyczne urządzenie ochronne i dopuszczona do pracy z elektrycznością.

REINFORCED

Rękawica jest wzmocniona między kciukiem a palcem wskazującym i dzięki temu bardziej trwała.

CUT RESISTANT

Rękawica ma powłokę odporną na przecięcie i nadaje się do pracy z ostrymi przedmiotami.

FLEXIBLE ADVANCED 1900

TOUCH

FOOD APPROVED

Sanitized
More than clean

PREFERRED PARTNER
hanse control
myhansecontrol.com

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
1676-254 DTI
Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100

EN388:2016
4131X

OX-ON Flexible Advanced 1900 to rękawica wszechstronna o najwyższej jakości. Spełnia normy dotyczące bezpieczeństwa żywności oraz jest wyposażona w funkcję dotykową Touch, dzięki czemu można obsługiwać telefon komórkowy, tablet i inne wyświetlacze bez zdejmowania rękawicy.

OX-ON Flexible Advanced 1900 jest wyjątkowo mocna, doskonale dopasowana oraz bardzo wygodna: także przy codziennym noszeniu i bez względu na wykonywaną pracę.

Rękawica wykonana jest z nylonu i elastanu, gwarantujących wyjątkową oddychalność, a także niezrównaną elastyczność oraz wygodę. Dłoń i palce pokryte są specjalną pianką nitrylową, zapewniającą dużą wrażliwość dotyku oraz precyzyjny i pewny chwyt.

Rękawica Advanced 1900 posiada certyfikat Oeko-Tex. Gwarantuje on brak szkodliwych dla zdrowia lub środowiska substancji chemicznych oraz barwników. Dzięki zabiegowi Sanitized® rękawica dłużej pozostaje świeża oraz chroni dłoń przed zarazkami i zapachem potu.

Rozmiar	Nr. art.	Nr. EAN
06 / XS	92066	5701952920662
07 / S	92067	5701952920679
08 / M	92068	5701952920686
09 / L	92069	5701952920693
10 / XL	92070	5701952920709
11 / XXL	92071	5701952920716
12 / XXXL	92072	5701952920723

FLEXIBLE ADVANCED 1901

DOTS ON THE PALM

Sanitized
More than clean

PREFERRED PARTNER
hanse control
myhansecontrol.com

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
1676-254 DTI
Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100

EN388:2016

4131X

OX-ON Flexible Advanced 1901 to rękawica robocza najwyższej jakości, a kropki po stronie chwytnej zapewniają jeszcze lepszą przyczepność zarówno w środowisku suchym, jak i mokrym.

Rękawica jest wyjątkowo mocna, doskonale dopasowana oraz bardzo wygodna: także przy codziennym noszeniu i bez względu na wykonywaną pracę.

OX-ON Flexible Advanced 1901 wykonana jest z nylonu i elastanu, co zapewnia wyjątkową oddychalność, a także niezrównaną elastyczność oraz wygodę. Dłoń i palce pokryte są specjalną pianką nitrylową, która zapewnia dużą wrażliwość dotyku oraz precyzyjny i pewny chwyt.

Rękawica Advanced 1901 posiada certyfikat Oeko-Tex. Gwarantuje on brak szkodliwych dla zdrowia lub środowiska substancji chemicznych oraz barwników. Dzięki zabiegowi Sanitized® rękawica dłużej pozostaje świeża oraz chroni dłoń przed zarazkami i zapachem potu.

Rozmiar	Nr. art.	Nr. EAN
06 / XS	92076	5701952920761
07 / S	92077	5701952920778
08 / M	92078	5701952920785
09 / L	92079	5701952920792
10 / XL	92080	5701952920808
11 / XXL	92081	5701952920815
12 / XXXL	92082	5701952920822

FLEXIBLE ADVANCED 1902

EXTRA THIN

Sanitized
More than clean

PREFERRED PARTNER
hanse control
myhansecontrol.com

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
1676-254 DTI
Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100

EN388:2016
4121X

OX-ON Flexible Advanced 1902 to najcieńsza rękawica tej klasy, bez uszczerbku dla jakości.

Rękawica jest wyjątkowo mocna, doskonale dopasowana oraz bardzo wygodna: także przy codziennym noszeniu i bez względu na wykonywaną pracę.

OX-ON Flexible Advanced 1902 wykonana jest z nylonu i elastanu, co zapewnia wyjątkową oddychalność, a także niezrównaną elastyczność oraz wygodę. Dłoń i palce pokryte są specjalną pianką nitrylową, zapewniającą dużą wrażliwość dotyku i pewny chwyt.

Rękawica Advanced 1902 posiada certyfikat Oeko-Tex. Gwarantuje on brak szkodliwych dla zdrowia lub środowiska substancji chemicznych oraz barwników. Dzięki zabiegowi Sanitized® rękawica dłużej pozostaje świeża oraz chroni dłoń przed zarazkami i zapachem potu.

Rozmiar	Nr. art.	Nr. EAN
06 / XS	92086	5701952920860
07 / S	92087	5701952920877
08 / M	92088	5701952920884
09 / L	92089	5701952920891
10 / XL	92090	5701952920907
11 / XXL	92091	5701952920914
12 / XXXL	92092	5701952920921

FLEXIBLE ADVANCED 1903

WATER PROOF

OIL REPELLENT

Sanitized
More than clean
Toxicologic Free

PREFERRED PARTNER
hanse control
myhansecontrol.com

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
1676-254 DTI
Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100

EN388:2016
4121X

OX-ON Flexible Advanced 1903 to powlekana do połowy rękawica robocza charakteryzująca się najwyższą jakością. Stanowiąca dodatkową warstwę powłoka nitrylowa obejmująca palce aż do knykci sprawia, że w obszarze dłoni rękawice są wodoodporne i zapewniają ochronę przed smarami.

Rękawica jest niezwykle trwała i dopasowuje się do kształtu dłoni. To znakomite dopasowanie sprawia, że wyjątkowo dobrze się ją nosi — niezależnie od wykonywanego zawodu.

Rękawice OX-ON Flexible Advanced 1903 są wykonane z nylonu i elastanu, co przekłada się na ich wyjątkową przewiewność; taki skład zapewnia jednocześnie także niezrównaną elastyczność i wygodę. Dłoń i palce są pokryte specjalistyczną pianką nitrylową, która pozwala zachować doskonałe czucie w palcach oraz precyzyjny i pewny chwyt.

Rękawica Advanced 1903 posiada certyfikat OekoTex. Rękawice nie zawierają żadnych szkodliwych dla zdrowia i środowiska substancji chemicznych ani barwników. Rękawice mają również powłokę antybakteryjną, która zapewnia na dłużej higieniczną świeżość oraz ochronę przed bakteriami oraz zapachem potu.

Rękawice można prać nawet dwa razy w temperaturze 40 stopni i suszyć w suszarce (przy zastosowaniu ustawienia niskiej temperatury) bez ryzyka utraty ich wyjątkowych właściwości, co zapewnia dłuższe użytkowanie rękawic.

Rozmiar	Nr. art.	Nr. EAN
08 / M	92178	5701952921782
09 / L	92179	5701952921799
10 / XL	92180	5701952921805
11 / XXL	92181	5701952921812

FLEXIBLE ADVANCED 1904

WATER PROOF

OIL REPELLENT

Sanitized
More than clean
Biocidal Free

PREFERRED PARTNER
hanse control
myhansecontrol.com

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
1676-254 DTI

Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100

EN388:2016
4121X

OX-ON Flexible Advanced 1904 to w pełni powlekana rękawica robocza pokryta dodatkową warstwą nitrylu, która sprawia, że jest wodoodporna i chroni dłoń przed smarami.

Rękawica jest niezwykle wytrzymała i pasuje jak ulał do dłoni. To znakomite dopasowanie sprawia, że wyjątkowo dobrze się ją nosi — niezależnie od wykonywanego zawodu.

Rozmiar	Nr. art.	Nr. EAN
09 / L	92109	5701952921096
10 / XL	92110	5701952921102
11 / XXL	92111	5701952921119

OX-ON Flexible Advanced 1904 to w pełni powlekane rękawice robocze najwyższej jakości. Rękawica jest niezwykle trwała i dopasowuje się do kształtu dłoni. To znakomite dopasowanie sprawia, że wyjątkowo dobrze się ją nosi — niezależnie od wykonywanego zawodu.

Rękawice OX-ON Flexible Advanced 1904 są wykonane z nylonu i elastanu, dzięki czemu zapewniają niebywałą przewiewność, a jednocześnie niezrównaną elastyczność i wygodę. Powierzchnia dłoni i palce są pokryte specjalną pianką nitrylową zapewniającą niezrównaną czułość dotyku oraz precyzyjny i pewny chwyt.

Rękawica Advanced 1904 posiada certyfikat OekoTex. Rękawice nie zawierają żadnych szkodliwych dla zdrowia i środowiska substancji chemicznych ani barwników. Rękawice mają również powłokę antybakteryjną, która zapewnia na dłużej higieniczną świeżość oraz ochronę przed bakteriami oraz zapachem potu.

FLEXIBLE ADVANCED 1907

ESD

Co to jest ESD?

ESD (Electrostatic Discharge) oznacza wyładowanie elektrostatyczne, czyli nagły przepływ prądu między dwoma obiektami spowodowany przez kontakt, zwarcie elektryczne lub przebicie dielektryka.

ESD może przybierać widoczne formy, takie jak iskry, ale także mniejsze, których nie można zobaczyć ani usłyszeć, które mogą jednak spowodować uszkodzenie wrażliwych urządzeń elektronicznych.
Podczas pracy z elektrycznością powinno się używać urządzeń antystatycznych.

TOUCH

Sanitized
More than clean

PREFERRED PARTNER
hanse control
myhansecontrol.com

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
1676-254 DTI
Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100

EN388:2016
4121X

OX-ON Flexible Advanced 1907 to najcieńsza rękawica tej klasy, jednak bez uszczerbku dla jakości; dodatkowo zatwierdzona jest zgodnie z normą ESD.

Rękawica jest wyjątkowo mocna, doskonale dopasowana oraz bardzo wygodna. Została zaprojektowana z uwzględnieniem potrzeb osób pracujacych ze sprzętem wymagajacym ochrony antastatycznej.

OX-ON Flexible Advanced 1907 wykonana jest z nylonu i elastanu, co zapewnia wyjątkową oddychalność, a także niezrównaną elastyczność oraz wygodę. Dłoń i palce pokryte są cienką warstwą specjalnej pianki nitrylowej, która zapewnia dużą wrażliwość dotyku oraz precyzyjny i pewny chwyt.

Rękawica Advanced 1907 posiada certyfikat Oeko-Tex. Gwarantuje on brak szkodliwych dla zdrowia lub środowiska substancji chemicznych oraz barwników. Dzięki zabiegowi Sanitized® rękawica dłużej pozostaje świeża oraz chroni dłoń przed zarazkami i zapachem potu.

Rozmiar	Nr. art.	Nr. EAN
06 / XS	91376	5701952913763
07 / S	91377	5701952913770
08 / M	91378	5701952913787
09 / L	91379	5701952913794
10 / XL	91380	5701952913800
11 / XXL	91381	5701952918157
12 / XXXL	91382	5701952913824

CUT ADVANCED 9900

CUT LEVEL C

CUT RESISTANT

Skala odporności na przecięcie

Ochrona, dzięki której rękawica wytrzymuje przecięcie, nazywa się odpornością na przecięcie (Cut Resistant).

Skala odporności na przecięcie zdefiniowana jest następująco, od A do F:

A = Brak odporności na przecięcie
B = Niska odporność na przecięcie
C = Średnia odporność na przecięcie
D = Średnia / wysoka odporność na przecięcie
E = Wysoka odporność na przecięcie
F = Ekstremalnie wysoka odporność na przecięcie

Sanitized More than clean

PREFERRED PARTNER hanse control myhansecontrol.com

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
1676-254 DTI
Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100

EN388:2016
4X31C

OX-ON Cut Advanced 9900 to najcieńsza rękawica z odpornością na przecięcie klasy C. Dla większej trwałości rękawica ta wzmocniona jest między kciukiem a palcem wskazującym.

Rękawica jest wyjątkowo mocna, doskonale dopasowana oraz bardzo wygodna, także przy długim czasie noszenia. Została zaprojektowana specjalnie dla osób pracujacych z ostrymi przedmiotami jak m.in. szklarz, cieśla czy mechanik.

OX-ON Cut Advanced 9900 wykonana jest z nylonu i elastanu, co zapewnia wyjątkową oddychalność, a także nieporównywalną elastyczność oraz wygodę. Dłoń i palce pokryte są specjalną pianką nitrylową, która zapewnia dużą wrażliwość dotyku oraz precyzyjny i pewny chwyt.

Rękawica OX-ON Cut Advanced 9900 posiada certyfikat Oeko-Tex. Gwarantuje on brak szkodliwych dla zdrowia lub środowiska substancji chemicznych oraz barwników. Dzięki zabiegowi Sanitized® rękawica dłużej pozostaje świeża oraz chroni dłoń przed zarazkami i zapachem potu.

Rozmiar	Nr. art.	Nr. EAN
06 / XS	92136	5701952921362
07 / S	92137	5701952921379
08 / M	92138	5701952921386
09 / L	92139	5701952921393
10 / XL	92140	5701952921409
11 / XXL	92141	5701952921416
12 / XXXL	92142	5701952921423

CUT ADVANCED 9901

CUT RESISTANT

CUT LEVEL **D**

Skala odporności na przecięcie

Ochrona, dzięki której rękawica wytrzymuje przecięcie, nazywa się odpornością na przecięcie (Cut Resistant).

Skala odporności na przecięcie zdefiniowana jest następująco, od A do F:

A = Brak odporności na przecięcie
B = Niska odporność na przecięcie
C = Średnia odporność na przecięcie
D = Średnia / wysoka odporność na przecięcie
E = Wysoka odporność na przecięcie
F = Ekstremalnie wysoka odporność na przecięcie

Sanitized More than clean

PREFERRED PARTNER hanse control myhansecontrol.com

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 1676-254 DTI
Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100

EN388:2016
4X42D

OX-ON Cut Advanced 9901 to najbardziej elastyczna rękawica z odpornością na przecięcie D. Dla większej trwałości rękawica ta wzmocniona jest między kciukiem a palcem wskazującym.

Rękawica jest wyjątkowo mocna, doskonale dopasowana oraz bardzo wygodna, także przy długim czasie noszenia. Została zaprojektowana specjalnie dla osób pracujacych z ostrymi przedmiotami jak m.in. szklarz, cieśla czy mechanik.

OX-ON Cut Advanced 9901 wykonana jest z nylonu i elastanu, co zapewnia wyjątkową oddychalność, a także nieporównywalną elastyczność oraz wygodę. Dłoń i palce pokryte są specjalną pianką nitrylową, która zapewnia dużą wrażliwość dotyku oraz precyzyjny i pewny chwyt.

Rękawica OX-ON Cut Advanced 9901 posiada certyfikat Oeko-Tex. Gwarantuje on brak szkodliwych dla zdrowia lub środowiska substancji chemicznych oraz barwników. Dzięki zabiegowi Sanitized® rękawica dłużej pozostaje świeża oraz chroni dłoń przed zarazkami i zapachem potu.

Rozmiar	Nr. art.	Nr. EAN
06 / XS	92146	5701952921461
07 / S	92147	5701952921478
08 / M	92148	5701952921485
09 / L	92149	5701952921492
10 / XL	92150	5701952921508
11 / XXL	92151	5701952921515
12 / XXXL	92152	5701952921522

CUT ADVANCED 9902

CUT RESISTANT

CUT LEVEL C

Skala odporności na przecięcie

Ochrona, dzięki której rękawica wytrzymuje przecięcie, nazywa się odpornością na przecięcie (Cut Resistant).

Skala odporności na przecięcie zdefiniowana jest następująco, od A do F:

A = Brak odporności na przecięcie
B = Niska odporność na przecięcie
C = Średnia odporność na przecięcie
D = Średnia / wysoka odporność na przecięcie
E = Wysoka odporność na przecięcie
F = Ekstremalnie wysoka odporność na przecięcie

RETAIL

Sanitized
More than clean

PREFERRED PARTNER
hanse control
myhansecontrol.com

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
1676-254 DTI
Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100

EN388:2016
4X31C

OX-ON Cut Advanced 9902 to najcieńsza rękawica z odpornością na przecięcie klasy C. Dla większej trwałości rękawica ta wzmocniona jest między kciukiem a palcem wskazującym.

Rękawica jest wyjątkowo mocna, doskonale dopasowana oraz bardzo wygodna, także przy długim czasie noszenia. Została zaprojektowana specjalnie dla osób pracujacych z ostrymi przedmiotami jak m.in. szklarz, cieśla czy mechanik.

OX-ON Cut Advanced 9902 wykonana jest z nylonu i elastanu, co zapewnia wyjątkową oddychalność, a także nieporównywalną elastyczność oraz wygodę. Dłoń i palce pokryte są specjalną pianką nitrylową, która zapewnia dużą wrażliwość dotyku oraz precyzyjny i pewny chwyt.

Rękawica OX-ON Cut Advanced 9902 posiada certyfikat Oeko-Tex. Gwarantuje on brak szkodliwych dla zdrowia lub środowiska substancji chemicznych oraz barwników. Dzięki zabiegowi Sanitized® rękawica dłużej pozostaje świeża oraz chroni dłoń przed zarazkami i zapachem potu.

Rozmiar	Nr. art.	Nr. EAN
06 / XS	92156	5701952921560
07 / S	92157	5701952921577
08 / M	92158	5701952921584
09 / L	92159	5701952921591
10 / XL	92160	5701952921607
11 / XXL	92161	5701952921614
12 / XXXL	92162	5701952921621

CUT ADVANCED 9903

CUT LEVEL D

CUT RESISTANT

Skala odporności na przecięcie

Ochrona, dzięki której rękawica wytrzymuje przecięcie, nazywa się odpornością na przecięcie (Cut Resistant).

Skala odporności na przecięcie zdefiniowana jest następująco, od A do F:

A = Brak odporności na przecięcie
B = Niska odporność na przecięcie
C = Średnia odporność na przecięcie
D = Średnia / wysoka odporność na przecięcie
E = Wysoka odporność na przecięcie
F = Ekstremalnie wysoka odporność na przecięcie

RETAIL

Sanitized More than clean

PREFERRED PARTNER hanse control myhansecontrol.com

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 1676-254 DTI
Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100

EN388:2016
4X42D

OX-ON Cut Advanced 9903 to najbardziej elastyczna rękawica z odpornością na przecięcie D. Dla większej trwałości rękawica ta wzmocniona jest między kciukiem a palcem wskazującym.

Rękawica jest wyjątkowo mocna, doskonale dopasowana oraz bardzo wygodna, także przy długim czasie noszenia. Została zaprojektowana specjalnie dla osób pracujacych z ostrymi przedmiotami jak m.in. szklarz, cieśla czy mechanik.

OX-ON Cut Advanced 9903 wykonana jest z nylonu i elastanu, co zapewnia wyjątkową oddychalność, a także nieporównywalną elastyczność oraz wygodę. Dłoń i palce pokryte są specjalną pianką nitrylową, która zapewnia dużą wrażliwość dotyku oraz precyzyjny i pewny chwyt.

Rękawica OX-ON Cut Advanced 9903 posiada certyfikat Oeko-Tex. Gwarantuje on brak szkodliwych dla zdrowia lub środowiska substancji chemicznych oraz barwników. Dzięki zabiegowi Sanitized® rękawica dłużej pozostaje świeża oraz chroni dłoń przed zarazkami i zapachem potu.

Rozmiar	Nr. art.	Nr. EAN
06 / XS	92166	5701952921669
07 / S	92167	5701952921676
08 / M	92168	5701952921683
09 / L	92169	5701952921690
10 / XL	92170	5701952921706
11 / XXL	92171	5701952921713
12 / XXXL	92172	5701952921720

CUT ADVANCED 9904

CUT RESISTANT

CUT LEVEL **B**

Skala odporności na przecięcie

Ochrona, dzięki której rękawica wytrzymuje przecięcie, nazywa się odpornością na przecięcie (Cut Resistant).

Skala odporności na przecięcie zdefiniowana jest następująco, od A do F:

A = Brak odporności na przecięcie
B = Niska odporność na przecięcie
C = Średnia odporność na przecięcie
D = Średnia / wysoka odporność na przecięcie
E = Wysoka odporność na przecięcie
F = Ekstremalnie wysoka odporność na przecięcie

DETAIL PAKKET

Sanitized More than clean

PREFERRED PARTNER hanse control myhansecontrol.com

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
1676-254 DTI
Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100

EN388:2016
4131B

OX-ON Cut Advanced 9904 to niezwykle elastyczna rękawica antyprzecięciowa klasy B. Jest wykonana z najwyższej jakości materiałów oraz ma dodatkowe wzmocnienie pomiędzy palcem wskazującym a kciukiem dla większej trwałości.

Rękawica jest niezwykle wytrzymała i znakomicie dopasowuje się do dłoni. To znakomite dopasowanie sprawia, że wyjątkowo dobrze się ją nosi każdego dnia. Została specjalnie zaprojektowana dla tych, którzy pracują z ostrymi przedmiotami, np. szklarzy, kowali, stolarzy, mechaników, albo osób pracujących w przemyśle, przy zbiórce odpadów lub montażu.

Jest wykonana z dzianiny nylonowo-elastanowej, zapewniającej niebywałą przewiewność, a jednocześnie niezrównaną elastyczność i wygodę. Dłoń i palce rękawicy są pokryte specjalną pianką nitrylową, która zapewnia wyjątkową manualnoość, a także precyzyjny i pewny chwyt.

Rękawica OX-ON Cut Advanced 9904 posiada certyfikat OekoTex. Gwarantuje on brak szkodliwych dla zdrowia i środowiska substancji chemicznych oraz barwników

Rozmiar	Nr. art.	Nr. EAN
06 / XS	92336	5701952923366
07 / S	92337	5701952923373
08 / M	92338	5701952923380
09 / L	92339	5701952923397
10 / XL	92340	5701952923403
11 / XXL	92341	5701952923410
12 / XXXL	92342	5701952923427

Advanced Collection -
Rękawice robocze stanowią
klasę same w sobie!
Zeskanuj kod QR i obejrzyj
film o Advanced Collection
ADVANCED VERY HIGH QUALITY COLLECTION
PREFERRED PARTNER hanse control myhansecontrol.com
Sanitized More than clean
OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
1676-254 DTI
www.ox-on.pl/advanced

OX-ON
ADVANCED COLLECTION

Rękawice	Rozmiar	Cechy szczególne	Wynik EN388	Certyfikat	Zabieg
Flexible Advanced 1900	6-12 / XS-XXXL	Touch + Dopuszczone do kontaktu z żywnością	4131X	Oeko-Tex	Sanitized
Flexible Advanced 1901	6-12 / XS-XXXL	Nakrapiane po stronie chwytnej	4131X	Oeko-Tex	Sanitized
Flexible Advanced 1902	6-12 / XS-XXXL	Ekstra Cienkie	4121X	Oeko-Tex	Sanitized
Flexible Advanced 1903	8-11 / M-XXL	Wodoodporne + Odporne na olej	4121X	Oeko-Tex	Sanitized
Flexible Advanced 1904	9-11 / L-XXL	Wodoodporne + Odporne na olej	4121X	Oeko-Tex	Sanitized
Flexible Advanced 1905	6-12 / XS-XXXL	Touch + Dopuszczone do kontaktu z żywnością	4131X	Oeko-Tex	Sanitized
Flexible Advanced 1906	6-12 / XS-XXXL	Nakrapiane po stronie chwytnej	4131X	Oeko-Tex	Sanitized
Flexible Advanced 1907	6-12 / XS-XXXL	ESD + Touch	4121X	Oeko-Tex	Sanitized
Cut Advanced 9900	6-12 / XS-XXXL	Odporność na przecięcie C	4X31C	Oeko-Tex	Sanitized
Cut Advanced 9901	6-12 / XS-XXXL	Odporność na przecięcie D	4X42D	Oeko-Tex	Sanitized
Cut Advanced 9902	6-12 / XS-XXXL	Odporność na przecięcie C	4X31C	Oeko-Tex	Sanitized
Cut Advanced 9903	6-12 / XS-XXXL	Odporność na przecięcie D	4X42D	Oeko-Tex	Sanitized
Cut Advanced 9904	6-12 / XS-XXXL	Odporność na przecięcie B	4131B	Oeko-Tex	Sanitized

ULTIMATE POWER TO YOUR HANDS

OX-ON ADVANCED COLLECTION

WWW.OX-ON.PL

KAT-997.16 - Advanced PL - 09/2021